

Mataro 0Mtp700 Vass6R03s001-005 Collection Vassal-Montpellier 4.13.A.14 Mataro







Désignation Matoro

clos 4 Planche 13 coté A No 14

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4 (7859)

charge : Pro +1

s. 112

20

33

46

55

Désignation

Clos 4 Planche 3 Côté A No 14

Vigueur: 3

Date de maturité 22,8,60

Charge Re 0

32

45

54

Désignation Maran

Clos 4 Planche 13 coté A No.14

Vigueur: 1

Date de mâturité 2.9,61

Charge: p. 40

3 6

4 0

5 9

Désignation: Motoro

Chos d'Planche Rang Souche
Vigueur: 13 H 14 Jle 13.862

Date de maturité: 28 T.62

Pourriture: 0 +2

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P.

Bl.-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

Saveur: B-m-ar-fox-herb

s 1 M Disc-Gph-ell-Ov
Obov-cyl-fus.

s 2 6

s 3 M avec pépins - apprene

s 4 14 jus: inc.-coloré

s 5 15

Année 1958

Sorfieger Maharo

No Planche Clos 4713A14 coté... Année 1958 Nombre ! total Dle 1:4.58 The

dantindua(industrialiaitun)

Mataro

Année 1959 No Gl. 4 Pl 13 A 14 Planche

Nombre	D A T E S							
Total	9 3	1 12,3	16.3	119-3		t I	1	1
5.	.0.	1 . 0.	1 . 0 .	10.			1	1
6.	.4.	. e.	1.2.	1.5.			1	
5.	.0.	1 . 2.	.2.	: 3.		1	1	1
4.	.1.	1 . 4	1.4.	1 .4.	1	1	1	1 . 6
6.	.0.	1 . 0.	1.0.	11.		1	1	1
	Total 5.	Total 9 3	Fotal 9 3 12,3	Total 9 3 12,3 163 5 . 0. 0. 0. 0. 6 . 1. 0. 2. 5 . 1. 0. 2. 4 . 1. 1. 4. 4.	Total 9 3 1 12,3 16 3 19-3 5	Total 9 3 12,3 16 3 19-3 5	Total 9 3 1 12,3 16.3 149.3 5 . 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	Total 9 3 1 12,3 16.3 149.3 5 . 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0

D le 19-3-59

daatedaatadaatadaatad

	Année N°	1962		Matar) . L F	°.13.	А. !!	·1	. Côt	۵.,		•••		
		! Nombre	!				D Å	T	E	S		*****			1
		total	30,3	5.4	10-4	Į Į	!			1		1		1	1
	i	. 8.	1.	.2.	1 4 .	1 .	. 1			1 .		1 .		1 .	1
	2	. 6.	.1.	.4. *	5 .	I .	. 1		,	1 ,		1 .		1 .	1
1)	13	.9.	.0.	.2.	6	1 .	. !			1		1 .		! .	1
& longe	4	jw.	.0.	.5.4	7. 1.	!	. !	٠		1 .	٠	! .			1
1	5	.7.	.0.	.3.	5 1.	1 .	. !			1 .	,	: ! .		! .	1
		!			D 6	! !	. 6	2	====	! 	*=== 4	!	====	!	1

Mataro

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche 13 Coté A Nº 14 Souche 12345.

(L) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remis le 19.5.51

Nº ordre

Mataro

Désignation:

VASSAL CRU Planche 13 côté A Nº 14 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement &

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rammes 5.63

No ordre

Désignation :

Mataro.

VASSAL Cl4 Planche 13 coté A Nº 14 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dontedondarbaladad

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Matero -

Désignation

VASSAL planche/3côté A Nº 14 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ② - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

- Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte () - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 0 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 5 - totalement 6.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/monteu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Mudren le A - 6.1958

N. d'ordre

Mataro.

Désignation

VASSALCI4 planche/3 coté A Nº 14 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Meyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Meyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIL

26 - Très grosse 1 - Gresse 2 - Meyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 87

27 - De couleur blanc ! - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière ①- irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse () - molle 8.

- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle leng 1 - meyen @ - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : celeré 8 - non coloré 🕟

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Mataro Dénomination Planche côté Rang .4.13.4.14. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 99 : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6). aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

idantinako(hadantinako)

Jansserand 11/60

nhuntenhadpolastradentud

Remedes

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3112

Année :2010

Observateur:

Code cépage: 0Mtp700 \

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction : Mataro

Emplacement: Vass6R03s001-005

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4		26/3	1	
2	H		26/3	2	
3	Howar not				
4	THE RESIDENCE THE PARTY NAMED IN COLUMN 2	1650 600	28/3		
5	\	3 3 0	\	\	\
Moyenne	8		27/3	3	4

- 2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			2/08	9108	13/8	